



Tehnologia LED

**Cea mai ECONOMICA si ECOLOGICA
Solutie Pentru Sistemul de Iluminat**




Catalog

Grad de Protecție: IP65
Dimensiuni(mm): 635(L) 310(W) 100(H)
Greutate(kg): 8.0

1. Corp iluminat stradal LED

DZL-30




Putere: 30W
Flux Luminos: 2700lm
Unghi distribuție: Axa Orizontala >120°
Axa Verticala >60°
Voltaj: AC85-265V
Grad de Protecție: IP65
Dimensiuni(mm): 470(L) 220(W) 100(H)
Greutate(kg): 5.6

DZL-180



Putere: 180W
Flux Luminos: 16500lm
Unghi distribuție: Axa Orizontala >120°
Axa Verticala >60°
Voltaj: AC85-265V
Grad de Protecție: IP65
Dimensiuni (mm): 797(L) 310(W) 100(H)
Greutate (kg): 10.0

DZL-60



Putere: 60W
Flux Luminos: 5500lm
Unghi distribuție: Axa Orizontala >120°
Axa Verticala >60°
Voltaj: AC85-265V
Grad de Protecție: IP65
Dimensiuni (mm): 563(L) 310(W) 100(H)
Greutate (kg): 6.0

DZL-240



Putere: 240W
Flux Luminos: 22000lm
Unghi distribuție: Axa Orizontala >120°
Axa Verticala >60°
Voltaj: AC85-265V
Grad de Protecție: IP65
Dimensiuni (mm): 960(L) 310(W) 100(H)
Greutate (kg): 12.0

DZL-120



Putere: 120W
Flux Luminos: 11000lm
Unghi distribuție: Axa Orizontala >120°
Axa Verticala >60°
Voltaj: AC85-265V

2. Tub de iluminat cu LED

DZSR-8-001



Putere: 8W
Flux Luminos: 800lm
Dulie: G13
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Diametru: 30mm
Dimensiuni: 600mm

DZSR-8-002



Putere: 8W
Flux Luminos: 800lm
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Dimensiuni(mm): 23(W) 35(H) 600(L)

DZSR-13-001



Putere: 13W
Flux Luminos: 1300lm
Dulie: G13
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Diametru: 30mm
Dimensiuni: 1300mm

DZSR-13-002



Putere: 13W
Flux Luminos: 1300lm
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Dimensiuni(mm): 23(W) 35(H) 900(L)

DZSR-18-001



Putere: 18W
Flux Luminos: 1800lm
Dulie: G13
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Diametru: 30mm
Dimensiuni: 1800mm

DZSR-18-002



Putere: 18W
Flux Luminos: 1800lm
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Dimensiuni(mm): 23(W) 35(H) 1200(L)

DZSH-13



Putere: 13W
Flux Luminos: 1300lm
Dulie: 2G11
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Dimensiuni: 42.6(W) 23(H) 420(L)

DZSH-18



Putere: 18W
Flux Luminos: 1800lm
Dulie: 2G11
Voltaj: AC198-265V
Unghi distribuție: 180°
Dimensiuni(mm): 42.6(W) 23(H) 530(L)

3. Led 1U Light

DZSU-2



Putere: 2W
Flux Luminos: 160lm
Dulie: G24, E27
Voltaj: AC198-265V
Diametru: 30mm
Dimensiuni: 120mm

DZSU-3



Putere: 3W
Flux luminos: 240lm
Dulie: G24, E27
Voltaj: AC198-265V
Diametru: 30mm
Dimensiuni: 135mm

DZSU-5



Putere: 5W
Flux Luminos: 400lm
Dulie: G24, E27
Voltaj: AC198-265V
Diametru: 40mm
Dimensiuni: 140mm

4. Bec Spot LED

DZSS-2



Putere: 2W
Flux Luminos: 160lm
Dulie: MR16, E27
Voltaj: AC198-265V
Diametru: 50mm
Dimensiuni: 55mm

DZSS-3



Putere: 3W
Flux luminos: 240lm
Dulie: MR16
Voltaj: AC198-265V
Diametru: 50mm
Dimensiuni: 60mm

DZSS-5



Putere: 5W
Flux luminos: 400lm
Dulie: MR16
Voltaj: AC12V
Diametru: 50mm
Dimensiuni: 65mm

5. Bec LED

DZSP-3



Putere: 3W
Flux luminos: 240lm
Dulie: E27, E14
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 45mm
Dimensiuni: 95mm

DZSP-4



Putere: 4W
Flux luminos: 320lm
Dulie: E14
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 60mm
Dimensiuni: 110mm

DZSP-5



Putere: 5W
Flux luminos: 400lm
Dulie: E27
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 60mm
Dimensiuni: 110mm

DZSP-7



Putere: 7W
Flux luminos: 560lm
Dulie: E27
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 60mm
Dimensiuni: 135mm

6. LED Par Light

DZSA-5



Putere: 5W
Flux luminos: 420lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 63mm
Lungime: 93mm
Dulie: E27

DZSA-7



Putere: 7W
Flux luminos: 590lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 95mm
Lungime: 96mm
Dulie: E27

DZSA-9



Putere: 9W
Flux luminos: 750lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 100mm
Lungime: 100mm
Dulie: E27

DZSA-12



Putere: 12W
Flux luminos: 1000lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 125mm
Lungime: 135mm
Dulie: E27

DZSA-15



Putere: 15W
Flux luminos: 1200lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 125mm
Lungime: 160mm
Dulie: E27

7. LED Spot

DZST-3-001



Putere: 3W
Flux luminos: 250lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 87mm
Lungime: 51mm
Diametru Găurii: 67mm

DZST-5-001



Putere: 5W
Flux luminos: 420lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 108mm
Lungime: 62mm
Diametru Găurii: 88mm

DZST-7-001



Putere: 7W
Flux luminos: 590lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 108mm
Lungime: 62mm
Diametru Găurii: 88mm

DZST-9-001



Putere: 9W
Flux luminos: 750lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 138mm
Dimensiuni: 63mm
Diametru Găurii: 118mm

DZST-12-001



Putere: 12W
Flux luminos: 1100lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 138mm
Dimensiuni: 63mm
Diametru Găurii: 118mm

DZST-15-001



Putere: 15W
Flux luminos: 1250lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 160mm
Dimensiuni: 78mm
Diametru Găurii: 140mm

DZST-18-001



Putere: 18W
Flux luminos: 1700lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 160mm
Dimensiuni: 78mm
Diametru Găurii: 140mm

DZST-21-001



Putere: 21W
Flux luminos: 1900lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 190mm
Dimensiuni: 78mm
Diametru Găurii: 170mm

DZST-24-001



Putere: 24W
Flux luminos: 2200lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 190mm
Dimensiuni: 78mm
Diametru Găurii: 170mm

DZST-3-002



Putere: 3W
Flux luminos: 250lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 90mm
Lungime: 53mm
Diametru Găurii: 70mm

DZST-7-002



Putere: 7W
Flux luminos: 590lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 102mm
Lungime: 65.9mm
Diametru Găurii: 82mm

DZST-15-002



Putere: 15W
Flux luminos: 1250lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 145mm
Dimensiuni: 78mm
Diametru Găurii: 125mm

DZST-24-002




Putere: 24W
Flux luminos: 2200lm
Voltaj: AC85-265V
Diametru: 240mm
Dimensiuni: 106mm
Diametru Găurii: 220mm

8. Lumina LED Creșterea


plantelor

DZZM-35-5



Putere: 35W
Voltaj: AC220V
Tip Led: 5 30°
Nr. de Led-uri:
Roșu: 418 Albastru: 140 Alta culoare: 63
Control: PWM single color
Dimensiuni: 515*515mm

DZZM-35-7



Putere: 35W
Voltaj: AC220V
Tip LED: 5 30°
Nr. de Led-uri: Roșu: 484 Albastru: 140
Control: PWM single color
Dimensiuni: 515*515mm

9. Plafoniera Spot LED

DZSC-3-Y



Putere: 3W
Flux luminos: 220lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k, 6500k

Dimensiuni: F90mm
Diametrul Găurii: F70mm

DZSC-6-Y



Putere: 6W
Flux luminos: 440lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: F90mm
Diametrul Găurii: F70mm

DZSC-9-Y



Putere: 9W
Flux luminos: 660lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: F150mm
Diametrul Găurii: F120mm

DZSC-12-Y



Putere: 12W
Flux luminos: 880lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k, 6500k
Dimensiuni: F170mm
Diametrul Găurii: F150mm

DZSC-15-Y



Putere: 15W
Flux luminos: 1200lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k, 6500k
Dimensiuni: F190mm
Diametrul Găurii: F170mm

DZSC-18-Y



Putere: 18W
Flux luminos: 1600lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k, 6500k
Dimensiuni: 220mm
Diametrul Găurii: F200mm

DZSC-4-F



Putere: 4W
Flux luminos: 280lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 90*90mm
Diametrul Găurii: 70*70mm

DZSC-6-F



Putere: 6W
Flux luminos: 430lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 120*120mm
Diametrul Găurii: 100*100mm

DZSC-9-F



Putere: 9W
Flux luminos: 660lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 150*150mm
Diametrul Găurii: 130*130mm

DZSC-12-F



Putere: 12W
Flux luminos: 860lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 170*170mm
Diametrul Găurii: 150*150mm

DZSC-15-F



Putere: 15W
Flux luminos: 1200lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 190*190mm
Diametrul Găurii: 170*170mm

DZSC-18-F



Putere: 18W
Flux luminos: 1480lm
Voltaj: AC90-265V
Temperatura Culoarii: 3500k,6500k
Dimensiuni: 225*225mm
Diametrul Găurii: 200*200mm

10. Plafoniera LED

DZSM-7



Putere: 7W
Flux luminos: 600lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K

Dimensiuni: 300*300*11mm

DZSM-10



Putere: 10
Flux luminos: 1100lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K
Dimensiuni: 300*300*11mm

DZSM-15



Putere: 15
Flux luminos: 1800lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K
Dimensiuni: 600*300*11mm

DZSM-36



Putere: 36W
Flux luminos: 3500lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K
Dimensiuni: 600*600*11mm

DZSM-60




Putere: 60W
Flux luminos: 6000lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K
Dimensiuni: 1200*300*11mm



Putere: 25W
Flux luminos: 2500-2750lm
Voltaj: AC85-265V
Temperatura Culoarii: 3000-3500K
6000-6500K
Dulie: E27 E40
Dimensiuni: ϕ 93*192mm

DZSM-80



Putere: 80W
Flux luminos: 8000lm
Voltaj: AC96-265V
Temperatura Culoarii: 2700-7000K
Dimensiuni: 1200*300*11mm

DZSC-30



Putere: 30W
Flux luminos: 3000-3300lm
Voltaj: AC85-265V
Temperatura Culoarii: 3000-3500K
6000-6500K
Dulie: E27 E40
Dimensiuni: ϕ 93*222mm

11. Bec iluminat stradal LED

DZSC-15



Putere: 15W
Flux luminos: 1510-1680lm
Voltaj: AC85-265V
Temperatura Culoarii: 3000-3500K
6000-6500K
Dulie: E27
Dimensiuni: ϕ 105*230mm

DZSC-40



Putere: 40W
Flux luminos: 4000-4400lm
Voltaj: AC85-265V
Temperatura Culoarii: 3000-3500K
6000-6500K
Dulie: E27 E40
Dimensiuni: ϕ 150*245mm

DZSC-25